



## **COLONOSCOPIA 2 DÍAS DE PREPARACIÓN**

Fecha del procedimiento: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_ : \_\_\_\_ AM / PM

Reporte a Digestive health GI LAB ( 900 W. Nelson ) Llegada a: \_\_\_\_ : \_\_\_\_ AM / PM

### **Medicamentos:**

- presión arterial y el corazón se pueden tomar hasta las 7 a.m. de la mañana del procedimiento con un sorbo de agua.
- Si está tomando Pradaxa, Xarelto o Eliquis, suspenda 2 días antes de su procedimiento.
- Si está tomando Plavix, Clopidogrel, Coumadin o Warfarina, suspenda 5 días antes de su procedimiento.
- Si está tomando aspirina, puede seguir tomando.

### **Diabéticos:**

- No tome medicamentos para diabéticos el día de su prueba. Compruebe su nivel de azúcar en sangre en casa la mañana de la prueba.

### **2 DÍAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO:**

- Puede tomar un desayuno ligero y un almuerzo regular.
- **A las 5:00 Empiece a beber líquidos claros.** ( ejemplo: caldo de pollo, gatorate, té, paletas heladas, café negro, puede tomar líquidos claros hasta la medianoche )
- Puede que NO líquidos rojos o morados o cualquier producto de leche (ejemplos: jugo de uva)
- **A las 7:00 PM Beber la 1ª botella de SUPREP.** Continúe con una dieta de líquidos claros.



### **EL DÍA ANTES DEL PROCEDIMIENTO:**

**NO HAY ALIMENTOS SÓLIDOS. EL DÍA COMPLETO ANTES DE SU EXAMEN DEBE TENER UNA DIETA DE LÍQUIDOS CLAROS TODO EL DÍA**

- Continuar con líquidos claros
- **A las 7:00 AM Empiece a beber la segunda botella de SUPREP**
- **A las 5:00 PM Empiece a beber GOLYTELY**
- Beba un vaso de 8 onzas de solución cada 15 minutos hasta que la botella está medio vacía.

### **Continúe bebiendo bebidas claras:**

<b>té y café</b>	<b>Jugo de manzana / uva</b>	<b>Limonada</b>	<b>Bebida carbonatada Bebidas</b>
			
<b>deportivas</b>	<b>gelatina</b>	<b>Caldo de/ Agua de coco</b>	<b>Miel / Azúcar</b>
			

## **NO COMER NI BEBER DESPUÉS DE LA MEDIANOCHE EXCEPTO PARA LA PREPARACIÓN DEL INTESTINO**

### **Día del procedimiento:**

- Beba el resto del **GOLYTELY** solución al menos 4-5 horas antes de su procedimiento. Exactly la misma manera que lo hizo la noche anterior.
- Dado que recibirá anestesia intravenosa para este procedimiento, no puede conducir hasta su casa. Asegúrese de hacer arreglos para que lo lleven a casa.

### **SEGURO:**

- Es muy importante que se comunique con su compañía de seguros para ver si su prueba estará cubierta o no.
- Es su responsabilidad notificar a nuestra oficina de cualquier cambio en su seguro al menos 3 días antes de su procedimiento.

### **CUOTA DE CANCELACIÓN:**

- Debido al aumento de los costos, la falta de cancelación de su procedimiento resultará en una tarifa de cancelación de \$100.00. Las notificaciones deben darse 3 días antes de la prueba.

**EL HOSPITAL LE LLAMARÁ 1 SEMANA ANTES DE SU PROCEDIMIENTO PARA CONFIGURAR LAS PRUEBAS DE COVID.**

**DEBE HACERSE 3 DÍAS ANTES DE SU PRUEBA.**

**DESPUÉS DE HACERSE LA PRUEBA, DEBE HACER CUARENTENA HASTA EL DÍA DE LA PRUEBA.**