

Asma
Alergias ambientales
Sinusitis
Urticaria
Alergias a Alimentos
Insectos Alergia
Dermatitis atópica
Dermatitis de contacto
Drogas Alergias
Inmunodeficiencia
Alergia Ocupacional
Anafilaxia
Bronquitis
Tos crónica
Rinitis Alérgica
Inmunoterapia

Dermatitis atópica (eccema)



La dermatitis atópica (eczema) es una enfermedad de la piel inflamatoria crónica o recurrente. "Atópica" significa que no es típicamente una tendencia genética hacia la enfermedad alérgica. La dermatitis atópica suele comenzar en los primeros años de vida y es a menudo la primera indicación de que un niño puede desarrollar posteriormente asma y / o rinitis alérgica (fiebre del heno).

En los bebés, el eczema suele aparecer como pequeñas protuberancias en las mejillas. Los niños mayores y los adultos a menudo experimentan erupciones en las rodillas o los codos (a menudo en los pliegues de las articulaciones), sobre las espaldas de las manos o en el cuero cabelludo.

Los síntomas de la dermatitis atópica (eczema) incluyen:


- Los parches de piel que son de color rojo o marrón
- Picazón en la piel, especialmente en la noche
- Seco agrietado o piel escamosa

Diagnóstico

En muchos niños, la causa exacta del eczema no está claro y el tratamiento depende del uso regular de la crema hidratante y medicamentos tópicos para amortiguar por la inflamación. Uno de estos tratamientos es esteroides tópicos. En los niños, donde la piel se supuración, costras y dolorosos, una infección que requiere tratamiento con antibióticos puede ser el detonante principal.

Fuentes: <http://www.aaaai.org/conditions-and-treatments/allergies/skin-allergy.aspx>
<http://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/eczema/ss/slideshow-eczema-overview>

120 Bethpage Road, Suite 310, Hicksville, NY 11801
267-01 Hillside Ave 2nd Floor, Floral Park, NY 11004
3227 Long Beach Road, Suite1, Oceanside, NY 11572
431 Beach 129th Street, Belle Harbor, NY 11694
820 Suffolk Avenue, Brentwood, NY 11717
373 Main Street, Babylon, NY 11702
110 East 40th Street, 2nd FL., Manhattan, NY 10016



Asma
Alergias ambientales
Sinusitis
Urticaria
Alergias a Alimentos
Insectos Alergia
Dermatitis atópica
Dermatitis de contacto
Drogas Alergias
Inmunodeficiencia
Alergia Ocupacional
Anafilaxia
Bronquitis
Tos crónica
Rinitis Alérgica
Inmunoterapia

Los bebés y los niños pequeños con eczema más severa deben ser evaluados para la alergia a los alimentos. Es importante ver a un alergista / inmunólogo para el diagnóstico y la gestión. A menudo es necesario para recibir la entrada de un dietista también.

Alergias a los alimentos que causan el eccema son mucho menos comunes en los niños mayores y adultos. Si usted sospecha que tiene eczema que es causada por una alergia a los alimentos, un diagnóstico confirmado requiere evitar el alimento desencadenante de unas cuatro semanas con la ayuda de un dietista antes de hacer un desafío alimentario bajo la supervisión de su médico para confirmar que la comida era en realidad la causa la bengala.

Tratamiento y gestión de la dermatitis atópica (eczema)

El eccema es a veces descrito como una "comezón que erupciones." La erupción es causada por el rascado, por lo que los más de los arañazos paciente más grave es la erupción será. Esto es por qué es importante para evitar el rascado.

La manera más efectiva para tratar el eccema es utilizar cremas hidratantes y ungüentos tópicos que reducen la inflamación, por ejemplo esteroides o inhibidores tópicos de la calcineurina. La comezón no se alivia con los antihistamínicos aunque éstos se utilizan a veces en la noche para ayudar a la gente con el sueño eczema.

Se pueden prescribir antibióticos si una infección bacteriana de la piel se sospecha como un disparador para su eccema brote. Los síntomas incluyen la formación de costras, supuración y dolor. Los esteroides orales deben ser evitados, ya que a pesar de que son efectivos el eczema por lo general regresa cuando se suspende el medicamento. Los esteroides orales también pueden causar efectos secundarios graves si se toman durante largos períodos de tiempo.

A veces, la ropa interior de algodón y trajes de cuerpo ayudan a proteger la piel de irritantes y de arañazos. Evite el uso de productos que contienen jabón de laurel sulfato de sodio y cualquier desencadenantes que causan una reacción. Su alergista podrá ayudar a determinar si hay un disparador que se puede evitar.

Estas estrategias de tratamiento y manejo de la alergia de la piel pueden aliviar problemas sociales. Las personas con eccema, especialmente los niños, a veces son ignorados o señalados por otros que creen que la erupción es contagiosa.

Si usted siente que tiene eczema o un sarpullido con picazón, no dude en llamarnos al: (516) 822-6655

Fuentes: <http://www.aaaai.org/conditions-and-treatments/allergies/skin-allergy.aspx>
<http://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/eczema/ss/slideshow-eczema-overview>

120 Bethpage Road, Suite 310, Hicksville, NY 11801
267-01 Hillside Ave 2nd Floor, Floral Park, NY 11004
3227 Long Beach Road, Suite1, Oceanside, NY 11572
431 Beach 129th Street, Belle Harbor, NY 11694
820 Suffolk Avenue, Brentwood, NY 11717
373 Main Street, Babylon, NY 11702
110 East 40th Street, 2nd FL., Manhattan, NY 10016